

# ¿Qué hacer ante una mordida de una *araña de rincón*?

En verano aumenta la presencia de arañas de rincón en el hogar, cuya picadura puede ser peligrosa.



Ante una mordedura, se aconseja **mantener la calma, lavar la zona con agua y jabón** y acudir al doctor inmediatamente.

# La mordedura de esta araña puede causar tres tipos de reacciones



*tu mutualidad!*

1.

## **Loxoscelismo cutáneo necrótico**

Una de las más frecuentes, es la que inicia con un enrojecimiento local que puede evolucionar a una mancha violácea con halo inflamada y necrosis en 3 a 4 días.

2.

## **Loxoscelismo cutáneo edematoso**

Reacción menos común que provoca inflamación sin necrosis y suele resolverse en 7 a 10 días.



3.

## | **Loxoscelismo cutáneo-visceral**

Este es uno de los efectos más raros, pero grave, ya que puede afectar la circulación sistémica con síntomas como fiebre, ictericia, orina oscura y anemia entre 12 y 48 horas. Es crucial vigilar los síntomas durante las primeras 24 a 48 horas.

## Ante una mordedura sigue estos pasos

Lava la herida con agua y jabón, aplica frío local y eleva la zona afectada.

Permanece tranquilo y acude al servicio de urgencia más cercano.

Si es posible, captura la araña en un frasco cerrado o toma una foto para facilitar su identificación.





*Tu mutualidad!*

En caso de experimentar alguna de las reacciones antes mencionadas, es necesario acudir lo antes posible al centro de salud más cercano para ser asistido por un profesional de la salud.








# ¿Cómo evitar la aparición de la araña de rincón?



Es clave mantener los espacios  
limpios y ordenados.



Se recomienda realizar **aseo periódico**, sacudir ropa, sábanas, toallas y calzado antes de usarlos, y aspirar rincones, detrás de muebles, cuadros y cortinas.



Por otra parte, se aconseja siempre limpiar debajo de camas, separar estas a 10 cm de muros y ventanas, reparar fisuras en paredes y techos, y usar insecticidas con efecto aracnicida en zonas oscuras y escondidas.